





Pflastersysteme

Pures Lebensgefühl mit jedem Stein! Ob Gartenweg, Einfahrt oder Parkplatz – bei unseren Pflastersystemen mit vielfältigen Strukturen finden Sie für jeden Geschmack eine passende Auswahl. Erleben Sie wahre Lebensfreude und typische UHL-Qualität jeden Tag aufs Neue – unsere hochwertigen Betonerzeugnisse sorgen dafür, dass die Freude lange anhält.



Alle unsere umweltfreundlichen Pflastersysteme verfügen über ein ökologisches Prüfzeugnis!

Öko-Pflastersysteme

- 64 Trisano Puro
- 66 Trisano
- 20 Marea
- 22 Luano Rustico
- 24 Mirada
- 76 Melange Öko (6 cm)
- 78 Melange Öko (8 cm)
- 82 Melange Öko (10 und 12 cm)
- 84 Trecaro
- 88 Felis
- 90 Karkea
- 92 Ecologico
- 94 Sickerpor
- 96 Unico verde

Pflastersysteme

- 97 Unico
- 98 Antigo

Verbundstein-Pflastersysteme

- 100 H-Pflaster
- 101 Rechteck-Pflaster



Marea, klare Formensprache für ein exklusives Gesamtbild.



Trisano, für eine grosszügige Flächengestaltung mit Charme.



Trisano Puro

Stein des Jahres!

Ausdruck von Lebendigkeit und Moderne

Mit seiner geradlinigen Kantenführung ist unser neuer Pflasterstein perfekt für moderne und geradlinige Architektur geeignet. Die drei aufeinander abgestimmten Formate sorgen für eine einzigartige Lebendigkeit.

Trisano Puro – Alle Farben auf einen Blick!



Petrol



Havana

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ 2 Trendfarben
- ◆ 3 gängige Formate, fertig palettiert
- ◆ **Schmale Versickerungsfuge**



Verlegemuster*



umwelt-
freundlich



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig




Versicke-
rung



Abmessungen

Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/m ²
8 cm	1.730	270	9,60	180	10	Jede Schicht setzt sich aus den 3 Formaten zusammen 20 x 10 x 8 cm = 13 Stück 20 x 20 x 8 cm = 7 Stück 30 x 20 x 8 cm = 7 Stück

Formate 1:100



Im Kombiformat!

- Lieferbar ab Werk Schutterwald
- Einzelformate sind nicht separat erhältlich
- **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 171



Trisano

Edel und effektiv

Aus den drei unterschiedlichen Grössen ergibt sich ein schönes Verlegemuster. Die Fugen sind dabei angenehm schmal, wodurch eine tolle Optik entsteht. Die wasserdurchlässigen Öko-Fugen unterstützen zudem die Versickerung von Regenwasser, wodurch Sie Abwassergebühren reduzieren können.

Trisano – Alle Farben auf einen Blick!



Petrol



Havana

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ 2 Trendfarben
- ◆ 3 gängige Formate, fertig palettiert
- ◆ **Schmale Fuge von 3 mm**

Verlegemuster*

Top Ten!

Havana



Havana

Petrol



umwelt-
freundlich



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig




Versicke-
rung



Im Kombiformat!

Formate 1:100



Abmessungen

Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/m ²
8 cm	1.730	270	9,60	180	10	Jede Schicht setzt sich aus den 3 Formaten zusammen 20 x 10 x 8 cm = 13 Stück 20 x 20 x 8 cm = 7 Stück 30 x 20 x 8 cm = 7 Stück

- ◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ◆ Einzelformate sind nicht separat erhältlich
- ◆ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 171



Marea

Neu!

Ein Format – zwei Farbwelten

Mit seiner klaren Formensprache und feinen Oberfläche schafft unserer Pflasterstein Marea ein exklusives Gesamtbild, das die vorhandene Architektur optimal wirken lässt.

Marea – Alle Farben auf einen Blick!



Sera



Vento

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Trendformat 42,5 x 17 x 8 cm
- ◆ Moderne, zeitlose Farben
- ◆ **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**

Formate 1:100




Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
42,5 x 17 x 8 cm	1.560	120	8,67	180	8	13,8

- ◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ◆ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 171





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



mit
Microfaser



maschinen-
verlegbar



*Verlegemuster**





Luano Rustico

Rustikale Schönheit in Naturstein-Optik

Das rustikale Pflastersystem passt nicht nur zu vielen Baustilen, sondern besticht auch durch seine aussergewöhnliche Naturstein-Optik. Die sechs Steine in unterschiedlichen Längen und zwei nuancierten Farben ermöglichen eine vielseitige und individuelle Gestaltung.

Luano Rustico – Alle Farben auf einen Blick!




Ardesia



Marrone

*Verlegemuster**



Marrone



Marrone



Ardesia



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme




Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung




Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Rustikale Optik
- ◆ Nuancierende Farben
- ◆ Geschwungene Fasen
- ◆ Gemischt palettiert
- ◆ Keine kostspieligen und zeitaufwendigen Schneidearbeiten

Im Kombiformat!

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
12-17 x 12,5 x 7 cm	1.367	480	8,71	157	10	ca. 55

- ◆ Einzelformate sind nicht separat erhältlich
- ◆ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 171



Mirada

Jetzt Öko!

Grosszügig in der Gestaltung

Das geradlinige Pflaster Mirada eignet sich durch das aussergewöhnliche Format ideal für eine zeitlose, grosszügige Flächengestaltung mit viel Charme. Mirada können Sie wahlweise im modernen Fischgrät-Muster als auch in schlichten Bahnen verlegen.

Mirada – Alle Farben auf einen Blick!



Basalto




Titangrau



Roya

Formate 1:100



Neue Masse

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
57,5 x 27,5 x 8 cm	1.706	60	9,48	180	10	6,32

- ♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ♦ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis


* Verlegehinweise auf Seite 173



Auf einen Blick

Produktdetails

- ♦ Moderner, grossformatiger Stein in 3 Farbvarianten
- ♦ Gecurte, hydrophobierte Oberfläche
- ♦ Bahnenverlegung und Verlegung im Fischgrätmuster möglich
- ♦ **Schmale Versickerungsfuge**





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw
befahrbar




tausalz-
beständig



verschiebe-
sicher



mit
Microfase



*Verlegemuster**
↙



Produktvideo Mirada
Jetzt einscannen und
aktuelles Produktvideo
online ansehen.



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.





Mirada

Info

Abrütteln

Generell gilt bei schlanken Formaten mit grosser Längen- und Breitendifferenz einen kleinen dimensionierten Flächenrüttler (max. 130 kg) zu verwenden und die Steine nur in Längsrichtung abzurütteln. Zusätzlich ist darauf zu achten, eine hohe Rüttelfrequenz (> 65 HZ) einzustellen, um ein Springen des Rüttlers auf der Oberfläche zu vermeiden.



Titangrau



umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw
befahrbar



tausalz-
beständig



verschiebe-
sicher



mit
Microfase



Roya



Titangrau



Basalto






Melange Öko (6 cm)

Top Ten!

Jetzt kommt Stimmung auf!

Natürlich warm oder dezent zurückhaltend – egal welcher Typ Sie sind, mit Melange Öko Pflastersteinen entsteht ein stimmungsvolles Flair. Ausserdem unterstützen die 4 mm Öko-Fugen die Versickerung von Regenwasser, wodurch erheblich reduzierte Abwassergebühren anfallen.

Melange Öko (6 cm) – Alle Farben auf einen Blick!



Amarillo



Terra




Petrol

*1 von 7
Verlegemustern**



Terra



Amarillo



umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



mit
Microfase




Auf einen Blick

Produktdetails

- ♦ Moderne, zeitlose Farben
- ♦ Glatte, hochwertige Oberflächen
- ♦ Kombinierbar mit Edelstahl, Beton, Natursteinen etc.
- ♦ **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**

Formate 1:100



*In zwei
Formaten!*

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schich- ten/Pal.	Bedarf/m ²
17 x 17 x 6 cm	1.580	396	11,45	138	12	35
25,5 x 17 x 6 cm	1.474	250	10,84	138	10	23

- ♦ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise



Unser Tipp!

Melange Öko (6 cm) harmoniert gut mit:

- ♦ Sitzblock/Pflanzkübel ab Seite 154
- ♦ Sicuro-L ab Seite 146
- ♦ Fincasa Nova Terrassenplatte strukturiert in Farbe Bilbao ab Seite 104

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 170



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



Melange Öko (8 cm)

Top Ten!

Einmal drauf – ewig drauf!

Das Öko-Pflaster Melange Öko mit **8 cm** Stärke eignet sich dank hoher Verbundwirkung hervorragend für Höfe, Auffahrten, Parkplätze und Zuwege. Auch bei starker Beanspruchung überzeugt er mit seiner Langlebigkeit.

Melange Öko (8 cm) – Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit



Petrol



Havana

Gecurte, hydrophobierte Oberfläche



Titangrau



Basalto



Latte Macchiato

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ 5 Farbtöne in 2 verschiedenen Oberflächen
- ◆ 3 gängige Formate/kombinierbar
- ◆ **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**
- ◆ Maschinenverlegbar im Reihenverband (nicht 42,5 x 17 x 8 cm)
- ◆ Trendformat 42,5 x 17 x 8 cm

Latte Macchiato



Qualität!

Maschinenverlegbar und fest verzahnt

Die Verbundsteinpflaster von UHL bieten durch die Verzahnung rings um den Stein grösstmögliche Stabilität. Statische und dynamische Kräfte werden so in die Fläche abgeleitet.

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 170



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher




mit
Microfaser



maschinen-
verlegbar



Formate 1:100



*In drei
Formaten!*

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
17 x 17 x 8 cm	1.717	330	9,54	180	10	35
25,5 x 17 x 8 cm	1.794	230	10	180	10	23
42,5 x 17 x 8 cm**	1.560	120	8,67	180	8	13,8

*1 von 11
Verlegemustern**

- Lieferbar ab Werk Schutterwald.
- Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

** Nicht maschinenverlegbar



Melange Öko (8 cm)



Anthrazit



Titangrau





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



mit
Microfaser




maschinen-
verlegbar



Petrol



Sonderfarbe



Havanna



Melange Öko (10 cm und 12 cm)

Die starke Variante – für starke Belastung!

Für Pkw-Parkplätze mit hohem Verkehrsaufkommen ist Melange Öko mit seinen **10 cm** Stärke eine gute Wahl. Melange Öko mit **12 cm** Stärke eignet sich dank hoher Verbundwirkung hervorragend für grosse Industrieflächen, Höfe mit Lastkraftverkehr und weitläufige Parkplätze. Gerade bei grossen Flächen ist die Möglichkeit der Maschinenverlegung ein überzeugender Vorteil.

Melange Öko (10 cm und 12 cm) – Alle Farben auf einen Blick!



Grau




Anthrazit

Weitere Farben ab einer Abnahmemenge von 400 m² pro Einzelformat möglich.

*1 von 7 Verlegemustern**

Formate 1:100



In zwei Formaten & Stärken!

Abmessungen


L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
17 x 17 x 10 cm	1.716	264	7,63	225	8	35
25,5 x 17 x 10 cm	1.794	184	8,00	225	8	23
17 x 17 x 12 cm	1.480	198	5,70	260	6	35
25,5 x 17 x 12 cm	1.355	120	5,22	260	6	23

♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 170

Anthrazit (12 cm)





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



mit
Microfase



maschinen-
verlegbar

Qualität!

Kein Verschieben, kein Kippen

Die Verbundsteinpflaster von UHL trotz höchster Belastung und sind deshalb ideal für Industrieflächen oder Flächen mit vermehrter Lkw-Befahrung. Durch die Verzahnung rings um den Stein wird grösstmögliche Stabilität geboten.

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ 2 Farbtöne
- ◆ 2 gängige Formate in 2 Stärken
- ◆ **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**



Grau (10 cm)



Grau (12 cm)



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



Trecaro

Wir wussten schon immer, was angesagt ist

Vier moderne Farben und sieben Formate geben dem Verlegemuster eine individuelle Note. Zeitlos schön, für Ihre ganz persönlichen Ansprüche. Bei einer Verlegung mit 4 mm Fuge kann das Niederschlagswasser dort versickern, wo es anfällt. Ein aktiver Beitrag für die Umwelt!

Trecaro – Alle Farben auf einen Blick!



Roya



Titangrau




Basalto



Grigio

Im Kombiformat!

Formate 1:100



Abmessungen

Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/m ²
8 cm	1.728	180	9,60	180	10	Jede Schicht setzt sich aus den 7 Formaten zusammen 24,8 x 12 x 8 cm = 4 Stück 39,8 x 12 x 8 cm = 4 Stück 29,8 x 12 x 8 cm = 4 Stück 49,8 x 12 x 8 cm = 2 Stück 39,8 x 16,2 x 8 cm = 2 Stück 29,8 x 16,2 x 8 cm = 2 Stück 49,8 x 16,2 x 8 cm = 2 Stück

- ♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ♦ Einzelformate sind nicht separat erhältlich
- ♦ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise



Basalto

Unser Tipp!

Trecaro Grigio harmoniert gut mit:

- ♦ Schwimmbad-Randplatten Santorin ab Seite 118
- ♦ Sitzblock/Pflanzkübel ab Seite 154
- ♦ Stelen mit Holzstruktur grau ab Seite 132



umwelt-
freundlich



Pkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung




mit
Microfase

Info

Abrütteln

Generell gilt bei schlanken Formaten mit grosser Längen- und Breitendifferenz einen kleinen dimensionierten Flächenrüttler (max. 130 kg) zu verwenden und die Steine nur in Längsrichtung abzurütteln. Zusätzlich ist darauf zu achten, eine hohe Rüttelfrequenz (> 65 HZ) einzustellen, um ein Springen des Rüttlers auf der Oberfläche zu vermeiden.



Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Modernes Design in Parkettoptik/Bahnenware
- ◆ Gecurte, hydrophobierte Oberfläche
- ◆ Verlegemuster setzt sich aus 7 Formaten zusammen
- ◆ 4 Farbvarianten
- ◆ **Schmale Versickerungsfuge von 4 mm**



Verlegemuster*

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 172



Produktvideo Trecaro
Jetzt einscannen und
aktuelles Produktvideo
online ansehen.



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



Tre caro





umwelt-
freundlich



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



mit
Microfaser



Schwimmbad-
Randplatten
Santorin

Grigio



Roya



Basalto



Titangrau



Felis

Der Besondere unter den Öko-Pflastersteinen

Mit seinem auffälligen Format und seinen zeitgemässen Farbtönen setzt sich Felis deutlich von anderen Pflastersteinen ab. Seine vergrösserten Fugen-Segmente werden nur mit Splitt verfüllt und lassen Regenwasser problemlos ablaufen. Besonders grosse Flächen versiegeln den Boden damit nicht mehr.

Felis – Alle Farben auf einen Blick!



Petrol



Havanna




Silber

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Ca. 7 mm Fuge
- ◆ Bahnenverlegung und Verlegung im Fischgrätmuster möglich



1 von 2
Verlegemustern*
↘

Unser Tipp!

Felis Petrol harmoniert gut mit:

- ◆ Blockstufen Santorin ab Seite 124
- ◆ Sicuro-L ab Seite 146





umwelt-
freundlich



einfache
Abnahme



Pkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



maschinen-
verlegbar

Qualität!


Robust und ökologisch verantwortungsvoll zugleich

Sickerfugenpflaster werden aus Beton mit einer dichten Struktur hergestellt und leiten das Regenwasser direkt über die Fugen in den Untergrund.



Havana

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
32 x 16 x 6 cm	1.590	228	12,24	130	12	ca. 19,5

- ♦ + 2 Stück Ausgleichsteine (16 x 16 x 6 cm) je Schicht, sind nicht separat lieferbar
- ♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ♦ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 173



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



Karkea

Antiker Charme mit modernsten Elementen

Die geraden, leicht gebrochenen Kanten und die gekollerte Oberfläche verleihen dem Pflasterstein Karkea ein antikes Aussehen. Die wasserdurchlässigen Fugen leiten Regenwasser direkt in den Untergrund ab, wodurch sich die Abwassergebühren reduzieren.

Karkea – Alle Farben auf einen Blick!



Erde



Schiefer



Sand

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Antikes Aussehen durch patinierte Oberfläche
- ◆ Gekollerte Oberfläche
- ◆ 2 Steinformate in 3 Farbvarianten
- ◆ **Versickerungsfuge von ca. 4 mm**





umwelt-
freundlich



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.
13,8 x 13,8 x 6 cm	1.500	-	10,3	145	-
13,8 x 20,8 x 6 cm					

- Dieses Pflaster wird lose nur in kompletten Gebinden/Big-Bags ausgeliefert (Inhalt 10,3 m²). Einzelformate sind nicht separat erhältlich.
- Lieferbar ab Werk Schutterwald
- **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 173




Verlegeanleitungen
Pflastersteine
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.

*Verlege-
muster**

Im Kombiformat!

Formate 1:100






Ecologico

Gut für die Umwelt – gut für Sie!

Dank der Fugen-Segmente der Ecologico Pflastersteine kann Regenwasser auch auf grossen gepflasterten Flächen problemlos ablaufen. Durch die dichte Oberflächenstruktur eignet er sich hervorragend für Einfahrten, Pkw-Parkplätze und Fusswege im privaten und gewerblichen Bereich.

Ecologico – Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Umlaufende Fuge von 7 mm
- ◆ Auch als Rasenfugenstein mit 28 mm Fuge erhältlich




Grau & Anthrazit



Grau

Formate 1:100



Rasenfugenstein (28 mm Fuge)

In zwei Formaten & Stärken!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
20 x 20 x 6 cm	1.372	264	10,56	130	12	25
20 x 10 x 6 cm	1.372	528	10,56	130	12	50
20 x 20 x 8 cm	1.496	220	8,80	170	10	25
20 x 10 x 8 cm	1.496	440	8,80	170	10	50
20 x 20 x 8 cm (Rasenfugenstein)	1.364	240	9,6	155	10	25

- ◆ Formate getrennt palettiert
- ◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 173



Verlegeanleitungen Pflastersteine
Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Pflastersteinen.





umwelt-
freundlich



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung





verschiebe-
sicher



mit
Microfase



maschinen-
verlegbar



Grau



Anthrazit

1 von 3
Verlegemustern*




Sickerpor

Diese Steine sind ganz schön schlau

Der umweltfreundliche Pflasterbelag Sickerpor ist wasserdurchlässig und offenporig. Dabei auch so fest und druckstabil, dass Sie ihn mit dem Auto ohne Probleme befahren können. Zum Wohle Ihres Bodens – zum Wohle unserer Natur!

Sickerpor – Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit



Herbstlaub

1 von 6
Verlegemustern*



Info

Im Einklang mit der Natur

Durch das offenporige Betongefüge versickert das Regenwasser direkt ohne Umwege durch das Pflaster hindurch in den Untergrund.




Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 172



Verlegeanleitungen
Pflastersteine
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.





umwelt-
freundlich



Pkw
befahrbar



Versicke-
rung

Wichtig

Einsatz von Tausalz

Sickerpor sollte nicht mit Tausalz abgestreut werden, sondern mit abstumpfenden Streumitteln, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

Auf einen Blick


Produktdetails

- ♦ Luft- und wasserdurchlässig
- ♦ Trotzdem fest und druckstabil
- ♦ 3 Formate in 3 Farbtönen für Gestaltungsfreiheit bis ins kleinste Detail

Grau



Formate 1:100



*In drei
Formaten!*

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
10 x 10 x 8 cm	1.488	960	9,60	155	10	100
20 x 10 x 8 cm	1.488	480	9,60	155	10	50
20 x 20 x 8 cm	1.488	240	9,60	155	10	25

- ♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ♦ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise



Unico verde



umwelt-
freundlich



Pkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



mit
Microfase



maschinen-
verlegbar


Die grüne Variante mit ökologischen Vorteilen

Beim Unico verde überzeugt der ökologische Vorteil, d. h. dank seiner Struktur und mithilfe der Rasen- oder Splittfugen kann das Regenwasser ungehindert in den Untergrund abfließen.

Unico verde – Alle Farben auf einen Blick!



Grau




Anthrazit



Oscuro
(auf Anfrage)




Trias
(auf Anfrage)



Unico verde ist mit Unico individuell kombinierbar.


Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
28 x 14 x 8 cm	1.234	210	8,23	150	10	ca. 26

♦ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise



Auf einen Blick

Produktdetails

- ♦ Feine Oberfläche
- ♦ Dezente Fase
- ♦ Abstandshalter von 30 mm
- ♦ Geeignet für Rasen- oder Splittfugen

Hinweis

Verlegehinweise auf Seite 173

Unico

Pkw
befahrbartausalz-
beständigmit
Microfase


Individualität und zeitlose Eleganz

Neben den vielseitigen Verlegungsmöglichkeiten besteht das Pflastersystem Unico mit einer veredelten Oberfläche – so haben Sie lange Freude an diesen Pflastersteinen.

Unico – Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit




Oscuro



Trias

*Verlegemuster**




Anthrazit

Auf einen Blick

Produktdetails

- Feine Oberfläche
- Dezentere Fase
- Doppelnocken-Verschiebesicherung

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
42 x 14 x 8 cm	1,584	150	8,80	180	10	ca. 17

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 173

- **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise



Antigo

Antike und stilvolle Optik

Mit seiner patinierten Oberfläche und seinem antik anmutendem Aussehen fügt sich der Pflasterstein Antigo optisch in jede heimische Einfahrt, Gehweg oder Parkplatz ein. Aber auch für den Einsatz im Innenhof oder auf der Terrasse im Landhausstil eignet er sich perfekt.

Antigo – Alle Farben auf einen Blick!




Erde




Schiefer


*Verlegemuster**



Erde



Erde



Schiefer




einfache
Abnahme



Pkw
befahrbar



tausalz-
beständig




Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Antikes Aussehen durch patinierte Oberfläche
- ◆ Scharfkantig und ungerumpelt
- ◆ 2 Steinformate in 2 Farbvarianten



Formate 1:100



Im Kombiformat!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	St./ Lage
13,8 x 13,8 x 6 cm	1.420	216	4,1	138	9	24
13,8 x 20,8 x 6 cm		216	6,2	138	9	24

- ◆ Bei diesem Pflaster werden beide Formate gemischt auf einer Palette ausgeliefert (Palettenbesatz s. Tabelle)
- ◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- ◆ **Empfohlene Palettenabnahme:** für eine harmonische Farbwirkung von oben nach unten, nicht lagenweise

Hinweis

* Verlegehinweise auf Seite 173



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



H-Pflaster



umwelt-
freundlich



Pkw & Lkw-
befahrbar



tausalz-
beständig



Versicke-
rung



verschiebe-
sicher



maschinen-
verlegbar


Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit
(auf Anfrage)



Grau



Grau




Grau

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ H-Pflaster 8 cm mit und ohne Ökofuge sind miteinander kombinierbar
- ◆ Hohe Wasserdurchlässigkeit über die Fuge bei Verfüllung mit Splitt
- ◆ H-Pflaster mit Microfase und ungefast lieferbar

Formate 1:100



Abmessungen

Stärke, Typ	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²	Stück/ lfm
8 cm*	1.699	330	9,44	180	10	35	–
8 cm, Ökofuge*	1.397	330	9,44	148	10	35	–
8 cm, Anfänger	1.110	216	6,17	180	6	–	5
8 cm, Rand (½)	986	384	5,48	180	6	–	4
10 cm*	1.623	264	7,55	225	8	35	–
10 cm, Anfänger	1.540	128**	3,65	225	8	–	5
10 cm, Rand (½)	–	224**	3,20	225	8	–	4

- ◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- * verlegerecht palettiert
- ** Mixpalette



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.



Pkw & Lkw
befahrbar



tausalz-
beständig

Rechteck-Pflaster

Alle Farben auf einen Blick!



Grau



Anthrazit



Braun
(auf Anfrage)




Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ In 8 cm und 10 cm Stärke lieferbar

*In fünf
Formaten!*

Formate 1:100



Abmessungen

L x B x Stärke	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ m ²	Schichten/ Pal.	Bedarf/ m ²
10 x 10 x 8 cm	1.728	960	9,60	180	10	100
20 x 10 x 8 cm	1.728	480	9,60	180	10	50
20 x 20 x 8 cm	1.728	240	9,60	180	10	25
16 x 16 x 8 cm	1.615	350	8,96	180	10	39
16 x 24 x 8 cm	1.728	250	9,60	180	10	26
20 x 10 x 10 cm*	1.728	384	7,68	225	8	50

- ◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald
- * nur in den Farben Anthrazit und Grau erhältlich



**Verlegeanleitungen
Pflastersteine**
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Pflastersteinen.