Mauersysteme

Unverkennbar UHL: edle Designs, perfekte Funktionalität und langlebige Schönheit. Ob als Gartenmauer, als Sicht- und Windschutz, als Stützmauer oder für die Grundstückseinfassung – Sie werden diese Mauersysteme lieben! Kompromisslose Qualität und Design stehen stets im Fokus, was unsere Abgrenzungen optisch besonders ansprechend und dazu äusserst funktional machen.

136 Solido
140 Telesto
142 Mauer-Abdeckplatten

Solido, mit rustikalem Charme.

Telesto, geradlinige Mauer für eine moderne Optik.

Solido

Trend!

Für rustikalen Charme und zeitloses Design

Das Solido-Mauersystem ist für Sie wie gemacht, wenn Sie auf rustikales und zeitloses Design stehen. Durch sieben verschiedene Steinformen kann die Solido-Mauer sehr individuell gestaltet werden.


Sol

Solido – Alle Farben auf einen Blick!

Nebraska


Vitre

Sol

Auf einen Blick

Produktdetails

- Aussenflächen gespalten und kugelgestrahlt
- Natürliches Aussehen durch harmonische Marmorierung
- 7 Steinformate in 3 Farben

Nebraska

Abmessungen

Elemente	L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	kg/ St.	Bedarf/ m²
1 Grundelement	50 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	13,3
2 Grundelement	34 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	–
(nicht getrennt lieferbar)	16 x 25 x 15 cm	–	–	–	–
3 Anfang/Endelement	50 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	13,3
4 Halbelement	25 x 25 x 15 cm	1.320	60	23	–
5 Pfeiler-/Drittelelement	16,5 x 25 x 15 cm	1.095	75	14,6	–
6 Abdeckplatte	60 x 35 x 8 cm	780	20	40	–
7 Pfeilerabdeckplatte	50 x 50 x 7 cm	455	10	47	–





Unser Tipp!

Solido harmoniert gut mit:

- Trecaro Roya ab Seite 84

Verlegehinweise auf www.uhl.de

Solido

Vitre


Nebraska

Nebraska


Sol

Telesto

Klare Linien für eine einheitliche, moderne Optik

Bauen Sie einfach, schnell und komfortabel Ihre ganz persönliche Mauer dank der Nut- und Federverbindung. Das Mauer-Baukastensystem besteht aus wenigen hohlen Grundelementen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Telesto – Alle Farben auf einen Blick!

Asta

Auf einen Blick

Produktdetails

- einfacher Aufbau
- trendige Formate
- glatte Oberfläche
- keine Abdeckplatten notwendig



Asta

Abmessungen

Elemente	L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	kg/ St.	Bedarf/ m^2
1 Grundelement 1 ½ glatt mit Nut & Feder	57 x 19 x 12 cm	1015	70	14,5	14,62
2 Grundelement ½ glatt mit Nut & Feder	19 x 19 x 12 cm	279,3	49	5,7	–
3 Abschlusselement 1 ½ glatt mit Nut	57 x 19 x 12 cm	1230	60	20,5	–



Asta

Mauer-Abdeckplatten

Ein schöner Abschluss Ihrer Mauergrenze

Ohne Mörtelfuge können sie ganz einfach mit Silikon unsichtbar abgedichtet werden.

Mauer-Abdeck-platten – Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Anthrazit

Grau

Anthrazit

Auf einen Blick

Produktdetails

- Dichte Dehnfugen durch Silikon o. ä., keine Mörtelfuge
- Wassernasen schützen das Mauerwerk vor Feuchtigkeit
- Leicht gewölbte Oberfläche lässt Wasser ablaufen



Abmessungen

L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	lfm/ Pal.	kg/ St.	max. Mauerstärke
25 x 60 x 5 cm	560	40	24	14	15
30 x 60 x 5 cm	680	40	24	17	20
35 x 60 x 5 cm	690	30	18	23	25
40 x 60 x 5 cm	780	30	18	26	30