Systèmes de pavés

Joie de vivre pure dans chaque pierre ! Pour les allées, entrées de garage ou places de stationnement, nos pavés aux différents styles trouveront chaussure à leur pied. Chaque jour, respirez la joie de vivre et la qualité typique UHL. Nos produits Béton haut de gamme font en sorte que cet engouement dure longtemps.

Systèmes de pavés écologiques

62 Felis
64 Melange Eco (6 cm)
68 Melange Eco (8 cm)
71 Melange Eco (12 cm)
72 Trecaro
76 Aspero
80 Pavés à l'ancienne Ortenauer
82 Karkea
84 Ecologico
86 Sickerpor
88 Unico verde

Systèmes de pavés exclusifs

89 Unico
90 Antigo
92 Mirada

Pavés autobloquants

96 Pavés H
97 Pavé rectangulaire

Aspero, pour simplement se sentir bien.

Mirada, une vraie joie de vivre qui persiste longtemps

Qualité!

À la fois solide et respectueux de l'environnement

Les pavés drainants en béton possèdent une structure compacte ; l'eau de pluie s'écoule directement dans le sol par les jointures.

Notre conseil !

Felis Petrol s'harmonise avec :

- Marches blocs Santorin 118
- Sicuro-L 62

Coloris

Petrol

Havanna

Argent

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
31,3 x 15,3 x 6	1.590	228	12,24	130	12	19,5

- + 2 pavés d'égalisation (15,3 x 15,3 x 6 cm) par couche, non livrables séparément
- Disponible à l'usine de Schutterwald

Argent



Petrol

Felis

Le plus extravagant des pavés Eco

Pavé phare !

Avec son format particulier et ses coloris modernes, il se démarque des pavés traditionnels. Les joints drainants, uniquement réalisés avec du concassé fin, assurent l'évacuation rapide des eaux de pluie. Pour les grandes surfaces, ce pavage représente une vraie solution écologique et contribue à préserver la nature et l'environnement. De même, arbres et plantes des places publiques profitent de l'irrigation naturelle du sol.

En trois coloris !



Havanna

D'un coup d'œil

Détails

- Protège des glissements grâce aux écarteurs
- Joint d'env. 7 mm = évacuation de l'eau > 270 l/(s*ha)
- Pose en bandes ou en chevrons possible
- Pose machine possible
- Certificat écologique disponible

6cm | Eco | Pal

Conseil !

Instructions de pose page 171

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Melange Eco (6 cm)

Top Ten !

Une ambiance se réveille maintenant !

Naturel et chaleureux ou discret et réservé – peu importe, quel que soit votre caractère, les pavés Melange Eco vous permettent de marquer le sol de votre empreinte personnelle. Les éléments de grande dimension, leurs joints fins et leurs couleurs chatoyantes confèrent une belle harmonie à l'ensemble. Une beauté très sobre ! Les écarteurs écologiques de 4 mm contribuent à l'évacuation de l'eau de pluie.



En deux formats !

D'un coup d'œil

Melange Eco (6 cm)

- Couleurs modernes, intemporelles
- Revêtement lisse de haute qualité
- À associer au béton, à l'inox, à la pierre naturelle, etc.
- Certificat écologique disponible
- **Joints drainants de 4 mm**

6cm Eco Pal

Terra



Petrol

Amarillo

Conseil !

Instructions de pose page 170

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Petrol

joints fins drainants de 4 mm

Terra

Melange Eco (6 cm) – le plus important en un coup d'œil :

Coloris

Amarillo

Terra

Petrol

Revêtement grenaillé

Latte Macchiato

Gris Titan

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./pal.	m^2/ pal.	kg/ m^2	Couche/ pal.	env./ m^2
17 x 17 x 6 cm	1.580	396	11,45	138	12	35
25,5 x 17 x 6 cm	1.650	276	11,97	138	12	23

- Pour un effet d' harmonie dans le coloris, nous vous conseillons un prélèvement des pavés de haut en bas – non par couche


Petrol

Gris Titan

Notre conseil !

Melange Öko Terra (6 cm) s'harmonise avec :

- Bac à fleurs / banc de la page 160
- Sicuro-L de la page 140
- Fincasa dalles de terrasse structuré en couleur Bilbao de la page 100

Melange Eco (8 cm)

J'y suis, j'y reste !

Le pavé résistant écologique avec ses **8 cm**, grâce à son emboîtement périphérique, s'adapte parfaitement aux cours de toutes tailles. Ce système de pavés s'utilise aussi pour les pentes, parkings privés et les routes d'accès. Même lors d'une plus grande sollicitation, Melange Eco convainc par sa longévité.



D'un coup d'œil

Détails

- 7 teintes avec 3 revêtements
- 3 Formats
- **Joints fins écologiques de 4 mm**
- Pose décalée possible à la machine
- Micro chanfrein
- Protège des glissements grâce aux écarteurs
- Certificat écologique disponible

Eco Ind Pal

Petrol



Qualité!

Pose mécanique possible et protège des glissements grâce aux écarteurs

Le pavé écologique de UHL propose, grâce à son emboîtement périphérique, une grande stabilité. Forces statiques et dynamiques sont déviées dans toute la surface.

Havanna

Ortenau-Beige

Melange Eco (8 cm) – le plus important en un coup d'œil :

Coloris

Havanna

Petrol

Anthracite

Gris

Surface curlée et hydrophobe

Gris Titan

Basalto

Revêtement grenaillé

Ortenau-Beige

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ al.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
17 x 17 x 8 cm	1.717	330	9,54	180	10	36
25,5 x 17 x 8 cm	1.794	230	9,97	180	10	23
42,5 x 17 x 8 cm **NOUVEAU !**	1.280	120	8,71	180	8	19,8

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald
Autres coloris sur demande.

joints fins drainants de 4 mm

Conseil !

Instructions de pose page 170

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Qualité!

Résistance sans limite

Pas de glissement, pas de basculement, pas d'affaissement. Les pavés autobloquants UHL respirent une grande stabilité et sont idéalement conçus pour les zones industrielles ou zone à trafic poids lourd. L'emboîtement tout autour du pavé permet une grande stabilité.

Coloris

Anthracite

Gris

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ al.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
17 x 17 x 12 cm	1.480	198	5,70	260	6	35,70
25,5 x 17 x 12 cm	1.355	120	5,22	260	6	23,30

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald. Autres coloris sur demande.

Conseil !

Instructions de pose page 170

Anthracite

Melange Eco (12 cm)

La variante costaud pour charge lourde !

Le pavé Melange Eco de **12 cm** d'épaisseur, grâce à son emboîtement périphérique, s'adapte parfaitement aux grandes surfaces industrielles, cours avec trafic de camions et autres parkings. Pour les grands espaces, la possibilité de pose mécanique est un avantage certain.

En deux formats !



Gris

D'un coup d'œil

Détails

- 2 tons de gris
- 2 formats en épaisseur
- **Joints fins écologiques de 4 mm**
- Pose décalée possible à la machine
- Micro chanfrein
- Protège des glissements grâce aux écarteurs
- Certificat écologique disponible

Eco Ind

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Trecaro

Top Ten !

Nous avons toujours su être tendance

La finition moderne et les formes claires confèrent au Trecaro un caractère particulier. Quatre coloris intemporels en sept formats indissociables donnent au modèle de pose une note tout à fait singulière. Un esthétisme intemporel, selon vos attentes personnelles. Grâce à une pose avec écarteurs de 4 mm, l'eau de pluie est évacuée à l'endroit nécessaire ; de cette façon le pavé apporte une écologique porte une contribution active à l'environnement.



En sept formats !

D'un coup d'œil

Détails

- Un design moderne pour un aspect parquet
- Surface curlée et hydrophobe
- La pose se fait à partir des 7 formats de pavés
- 4 coloris
- Certificat écologique disponible
- **Joints fins écologiques de 4 mm**

Eco



Gris Titan



Roya



Basalto

Gris Titan

Conseil !

Instructions de pose page 170

Vidéo du produit Trecaro
Scanner et voir en ligne la vidéo du produit.

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Basalto

Margelles de piscine Santorin

Grigio

Trecaro – le plus important en un coup d'œil :

Coloris

Roya

Gris Titan

Basalto

Grigio

Dimensions

ép.	kg/ pal.	Pce./pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m² 7 formats par couche
8 cm	1728	180	9,60	180	10	24,8 x 12 x 8 cm = 4 pièces 39,8 x 12 x 8 cm = 4 pièces 29,8 x 12 x 8 cm = 4 pièces 49,8 x 12 x 8 cm = 2 pièces 39,8 x 16,2 x 8 cm = 2 pièces 29,8 x 16,2 x 8 cm = 2 pièces 49,8 x 16,2 x 8 cm = 2 pièces

- Disponible à l'usine de Schutterwald
- Non livrables séparément

joints fins drainants de 4 mm

Grigio

Notre conseil !

Trecaro s'harmonise avec :

- Margelles de piscine Santorin de la page 114
- Bac à fleurs / banc de la page 160
- Palissades en optique bois gris de la page 128

Aspero

Pour le petit plus

Il existe de nombreux moyens permettant de donner du caractère à vos espaces extérieurs. Que diriez-vous d'un aspect rustique plutôt particulier ? Trois formats différents disponibles vous permettent de laisser libre cours à votre créativité ! Leur structure compacte est un gage de résistance et les joints perméables évacuent l'eau de pluie directement dans le sol, réduisant ainsi les taxes sur les eaux usées.

En trois formats !

D'un coup d'œil

Détails

- 3 formats en surfaces lisses, nuancées
- Protège des glissements grâce aux écarteurs
- Pose mécanique possible
- Perméable par les joints
- Certificat écologique disponible
- **Joints fins écologiques d'env. 10 mm**

Eco **Pal**



Amarillo

Petrol

Caballo

« Avec Aspero, nous pourrions économiser les caniveaux d'écoulement pour l'eau de pluie »

Le sol de notre cour étant perméable, ce fut la condition idéale pour le pavé écologique. Grâce à cela, nous pouvions économiser la moitié des taxes d'eaux usées. Le coloris est tape à l'œil !
Famille Braun

Conseil !

Instructions de pose page 171

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Caballo

Aspero – le plus important en un coup d'œil :

Coloris

Amarillo

Caballo

Petrol

Dimensions

ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
8 cm	1.760	420	10,10	174	10	42

- Pièces par couche : 13,5 x 13,5 cm = 12 pièces, 17,5 x 13,5 cm = 18 pièces, 20,5 x 13,5 cm = 12 pièces. Non livrables séparement.
- Disponible à l'usine de Schutterwald

Amarillo

Petrol

Pavés à l'ancienne Ortenauer

Top Ten !

Atmosphère chaleureuse garantie !

Ambiance moderne ou rustique, peu importe votre préférence – les pavés à l'ancienne Ortenauer créent une atmosphère chaleureuse autour de votre maison. La surface traditionnelle dans les teintes pastelles Calcaire coquillier ou Terra se marie à tous les décors. Les joints assurent l'évacuation de l'eau de pluie. Grâce à sa surface robuste et compacte, ce pavé est particulièrement polyvalent.

D'un coup d'œil

Détails

- Pose rapide et exacte grâce au façonnage
- 3 formats de pavé plus 1 pavé d'égalisation
- Certificat écologique disponible
- **Joints fins écologiques d'env. 10 mm**

6cm Eco Pal


Calcaire coquillier

Terra

Calcaire coquillier

Coloris

Calcaire coquillier
(revêtement concassé)

Terra
(revêtement concassé)

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
16 x 16 x 6 cm*	1.470	396	10,80	136	12	36
24 x 16 x 6 cm	1.566	300	11,52	136	12	26
32 x 24 x 6 cm	1.500	144	11,06	136	12	13

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald

* + 4 pavés d'égalisation (8 x 16 x 6 cm) par couche, non livrables séparément

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Notre conseil !

Pavés à l'ancienne Ortenauer s'harmonise avec :

- Granit Puro de la page Seite 152
- Marches blocs Naxos de la page 118

Instructions de pose page 171

Karkea

Le charme de l'ancien avec des éléments ultra modernes

Les pavés Karkea vous séduiront par leurs arêtes droites légèrement brisées. La surface patinée donne au pavé un aspect ancien et apporte la solution appropriée à chaque idée d'agencement. Embellissez votre extérieur pour un résultat élégant et intemporel. Les joints perméables évacuent l'eau de pluie directement dans le sol.


Brun-beige

En deux formats et trois coloris !

D'un coup d'œil

Détails

- Aspect ancien grâce à la surface patinée
- Surface tambourinée
- 2 formats de pierre en 3 variantes de couleur
- Certificat écologique disponible
- **Joints fins écologiques d'env. 4 mm**

6cm Eco

Jaune-beige

Gris-blanc

Gris-blanc

Coloris

Brun-beige

Gris-blanc

Jaune-beige

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
13,8 x 13,8 x 6 cm	1.500	–	4,1	145	–	21
13,8 x 20,8 x 6 cm	1.500	–	6,2	145	–	21

- Ce pavé est livré uniquement en vrac dans des conteneurs / bigs bags complets (contenu 10,3 m²). Différents formats non disponibles séparément
- Disponible à l'usine de Schutterwald

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Conseil !

Instructions de pose page 171

Coloris



Gris

Anthracite

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
20 x 20 x 6 cm	1.372	264	10,56	130	12	25
20 x 10 x 6 cm	1.372	528	10,56	130	12	50
20 x 20 x 8 cm	1.496	220	8,80	170	10	25
20 x 10 x 8 cm	1.496	440	8,80	170	10	50

- Formats palettisés séparément
- Disponible à l'usine de Schutterwald

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Conseil !

Instructions de pose page 173


Gris & Anthracite

Ecologico

Bon pour l'environnement bon pour vous !

C'est une bonne nouvelle de savoir qu'UHL se préoccupe de notre environnement : grâce aux segments à jointure des pavés Ecologico, l'eau de pluie s'écoule facilement même sur de grandes surfaces pavées. Une vraie contribution à la préservation de notre environnement. Grâce à sa structure compacte, ce pavé est parfaitement adapté aux exigences des entrées de garage, des places de parking et des allées piétonnières dans les propriétés privées ou les zones commerciales.

En deux formats & épaisseurs !

Pavé E2

Gris

D'un coup d'œil

Détails

- L'imbrication empêche tout déplacement du pavage
- Joints périphériques de 7 mm
- Pose décalée possible à la machine
- Mini chanfrein
- Pavé également disponible E2 avec écarteur de 28 mm
- Certificat écologique disponible

Eco

Gris

Gris & Anthracite

Sickerpor

Ces pierres sont particulièrement ingénieuses

Pavés qui laissent passer l'eau de pluie ? Cela existe ! Le pavé écologique Sickerpor est drainant et perméable. Cependant solide et robuste afin qu'il soit carrossable voiture. Pour le bien de votre sol. Pour le bien de notre nature !



D'un coup d'œil

Détails

- Perméable à l'air et à l'eau
- Et cependant solide et robuste
- 3 formats en 3 coloris pour une liberté de conception dans le moindre détail
- Certificat écologique disponible

Eco


Anthracite


Feuille de vigne

En harmonie avec la nature :

Info

Grâce à la texture à pores ouverts du béton, l'eau de pluie s'écoule directement à travers le pavé pour aller dans le sol.

Gris

Important

Utilisation de sel de déneigement

Il est déconseillé de répandre du sel de déneigement sur le Sickerpor. Préférez des produits non agressifs pour éviter la dégradation de la surface.

Coloris



Gris

Feuille de vigne



Anthracite

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
10 x 10 x 8 cm	1.488	960	9,60	155	10	100
20 x 10 x 8 cm	1.488	480	9,60	155	10	50
20 x 20 x 8 cm	1.488	240	9,60	155	10	25

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald

Conseil !

Instructions de pose page 172

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Unico verde

La variante verte avec des avantages écologiques

Non seulement son aspect moderne, intemporel et sa facilité de pose font des pavés Unico verde une attraction. L'avantage principal est sa fonction écologique, qui grâce à sa structure et ses joints, permet à l'eau de pluie de s'écouler librement. Techniquement réfléchi et de grande qualité – vous aurez longtemps plaisir aux pavés Unico verde.

D'un coup d'œil

Détails

- Pose mécanique possible
- Revêtement fin
- Chanfrein discret
- Écarteurs de 30 mm
- Adéquat pour joints gazon – ou joints gravillon

Gris





Unico et **Unico verde** sont individuellement combinables.

Coloris

Gris



Anthracite

Oscuro*



Trias*

* sur demande

Dimensions

ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
28 x 14 x 8 cm	1.234	210	8,23	150	10	env. 26

Conseil !

Instructions de pose page 173

Unico

L'individualité et de l'élégance intemporelle

Pas seulement son aspect contemporain, intemporel et ses différentes possibilités de pose font du pavé Unico une attraction. Ici vous recevez un produit avec une surface raffinée, techniquement réfléchi et de grande qualité – vous aurez longtemps plaisir à Unico.



D'un coup d'œil

Détails

- Pose mécanique possible
- Revêtement fin
- Chanfrein discret
- Écarteurs doubles (Autobloquant)

Anthracite

Notre gagnant du concours photo 2019

Coloris

Gris



Anthracite

Oscuro



Trias

Dimensions

ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
42 x 14 x 8 cm	1.584	150	8,80	180	10	env. 17

Conseil !

Instructions de pose page 173

Coloris

Brun-beige

Gris-blanc

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	Pce./ rangée
13,8 x 13,8 x 6 cm	1.420	216	4,1	138	9	24
13,8 x 20,8 x 6 cm		216	6,2	138	9	24

- Pour ce pavé, les 2 formats sont livrés mélangés sur la palette (composition palette voir dans le tableau)
- Disponible à l'usine de Schutterwald

Brun-beige

Antigo

Optique antique et avec style

Pavé avec une apparence concise. Avec sa surface patinée et son aspect antique, il se fond dans toutes entrées, chemins et parkings. Mais s'adapte aussi parfaitement aux cours intérieures et aux terrasses de style cottage. Choisissez le coloris adéquate à votre maison entre les très beaux tons brun-beige ou gris-blanc.

Brun-beige

Gris-blanc

D'un coup d'œil

Détails

- Aspect ancien grâce à la surface patinée
- Arêtes vives et non tambourinées
- 2 formats de pierre en 2 variantes de couleur

6cm

Conseil !

Instructions de pose page 171

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Mirada

Mise en forme généreuse

Le pavé Mirada tape à l'œil grâce à son format hors norme de 60 x 30 cm. Le pavé linéaire est adapté à une vaste superficie intemporelle avec beaucoup de charme. La pose peut se faire de manière moderne en chevrons ou plus sobre en bandes.





Latte Macchiato



Margelles de piscine Santorin

Gris Titan

Roya

D'un coup d'œil

Détails

- Pierre moderne de grande taille dans 4 coloris
- Surface curlée et hydrophobe
- Pose en bandes ou en chevrons possible

Conseil !

Instructions de pose page 173

Vidéo du produit Mirada
Scanner et voir en ligne la vidéo du produit.

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés



« Nous apprécions l'harmonie dans notre jardin »

Nous avons utilisé les pavés Mirada pour nos allées et sommes enchantés par ce jeu de couleurs. On se retrouve automatiquement dans une ambiance dans laquelle on ne peut que bien se sentir.
Lara et Jürgen Steurer

Gris Titan



Latte Macchiato

Mirada – le plus important en un coup d'œil :

Coloris

Basalto

Latte Macchiato

Gris Titan

Roya

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
60 x 30 x 7 cm	1.382	48	8,64	160	12	5,55

- Disponible à l'usine de Schutterwald

Basalto

Gris Titan

Pavés H

Coloris

Gris

Anthracite
(sur demande)

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Dimensions

ép., Type	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²	Pce./ ml
8 cm*	1.699	330	9,44	180	10	35	–
8 cm, joint drainant*	1.397	330	9,44	148	10	35	–
8 cm, pavé début	1.110	216	6,17	180	6	–	5
8 cm, pavé latéral (½)	986	384	5,48	180	6	–	4
10 cm*	1.623	264	7,55	225	8	35	–
10 cm, pavé début	1.540	128**	3,65	225	–	–	5
10 cm, pavé latéral (½)	–	224**	3,20	225	–	–	4

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald
* Pose machine, ** Palette mélange



D'un coup d'œil

Détails

- Les pavés H avec et sans joints drainants peuvent se combiner
- Haute perméabilité avec du concassé dans les joints
- Pavé H de 8 cm d'épaisseur disponible avec micro-chanfrein et sans chanfrein
- Pavé H de 10 cm d'épaisseur disponible avec micro-chanfrein
- Pose machine possible
- Certificat écologique disponible

Eco

Gris

Gris

Gris

Pavé rectangulaire

Coloris


Anthracite

Gris


Brun
(sur demande)

Instructions de pose pour pavés
Tutoriel vidéo pour une pose facile des pavés

Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	m²/ pal.	kg/ m²	Couche/ pal.	env./ m²
10 x 10 x 8 cm	1.728	960	9,60	180	10	100
20 x 10 x 8 cm	1.728	480	9,60	180	10	50
20 x 20 x 8 cm	1.728	240	9,60	180	10	25
16 x 16 x 8 cm	1.615	350	8,96	180	10	39
16 x 24 x 8 cm	1.728	250	9,60	180	10	26
20 x 10 x 10 cm*	1.728	384	7,68	225	8	50

◆ Disponible à l'usine de Schutterwald
* Disponible uniquement dans les coloris Anthracite et Gris



D'un coup d'œil

Détails

- Disponible en 8 et 10 cm d'épaisseur
- Pose machine possible


Gris