

Stein-Starke Produktideen und Standardprodukte

Wenn doch alles so einfach wäre? Unsere Stein-Starken Produktideen und Standardprodukte lassen sich bequem mit unserem gesamten Produktsortiment kombinieren. Sie sind dank hervorragender Materialeigenschaften eine langlebige Bereicherung für Haus und Garten.

- 150 Pflanzkübel oder Sitzbank
- 154 Beton-Manufaktur
- 155 Pflanzringe
- 156 Naturstein-Granulate
- 157 Sand, Kies und Edelsplitt
- 158 Regenwasser Ablaufrinne
- 159 Verbundrinne
- 160 Bordsteine
- 162 Standardelemente



Multitalent, stylische Sitzbank oder zeitloser Pflanzkübel.



Verbundrinne, eignet sich für jeden Strassenbelag.



Pflanzkübel oder Sitzbank?

Die Beton-Neuheit mit Kniff

Unser Multitalent wird Sie überraschen! Der zeitlose Pflanzkübel bietet viel Platz für Ihre grünen Lieblinge. Neu im Programm ist unser Sitzblock aus Vollbeton, den wir individuell nach Ihren Traummassen für Sie fertigen können.

Pflanzkübel/Sitzbank – Alle Farben auf einen Blick



Sichtbetongrau

*Sitzblock
(Vollbeton)*

Neu!

*Beton-
Sitzbank*


*Mit Vorrichtung
für Beleuchtung*

Pflanzkübel

120 cm

50 cm

40 cm




Beton-Sitzbank





Abmessungen


Typ	L x B x H	Wandstärke	kg/St.
☐ Pflanzkübel/Sitzbank	120 x 40 x 50 cm	3 cm	130
	140 x 40 x 50 cm	3 cm	113
☐ Sitzblock (Vollbeton)	individuelle Masse auf Anfrage		



* Bei Verwendung als Pflanzkübel müssen bauseitige Bohrungen angebracht werden.




Pflanzkübel oder Sitzbank?



Beton-Sitzbank





Sitzblock
(Vollbeton)



Pflanzkübel



Sitzblock
(Vollbeton)



Beton-Manufaktur



Sie sind auf der Suche nach ganz bestimmten Beton-erzeugnissen für Ihr Zuhause und finden leider nicht das Gewünschte? Bei UHL kein Problem. Unsere Beton-Manufaktur schenkt Ihnen dieses befreiende Gefühl, endlich das Gesuchte gefunden zu haben.

Auf einen Blick

Individuelle Möglichkeiten

- ◆ Bodenplatten mit eigenem Firmenlogo, Muster, Wappen oder Initialen
- ◆ Stein-Gussbauteile für Springbrunnen, Gartenteiche, Pools etc.
- ◆ Massanfertigungen für Pfeiler, Säulen, Podeste und vieles mehr



Produktvideo
Betonmanufaktur
Jetzt einscannen und
aktuelles Produktvideo
online ansehen.



Ob ein Einzelstück oder Kleinserie: Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen in bezahlbarer Handarbeit individuelle Produkte, ganz nach Ihren Vorstellungen. Dabei können Sie sich auf unser Wissen und die Erfahrung aus 90 Jahren Tradition verlassen. Diese Hingabe werden Sie jedem unserer Erzeugnisse anmerken.

Info

Sprechen Sie uns an!

Unser Beton-Manufaktur-Team ist persönlich für Sie da!
Sie erreichen uns telefonisch unter: **0781 508-200*** oder
per E-Mail: **verkauf@uhl.de***.

(*Montag – Freitag von 8 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr)




Pflanzringe


Ihr Garten wird Sie dafür lieben

Unsere Pflanzsysteme vereinen die Vorteile einer abgrenzenden Mauer und traumhaften Beeten in einem Produkt. Durch die Abgrenzung einzelner Bereiche erzeugen Sie interessante Strukturen und geben so Ihrem Garten das i-Tüpfelchen in der Gestaltung.

Pflanzringe – Alle Farben auf einen Blick



Grau



Braun



Braun

Abmessungen


VL x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ St.	Bedarf/ m ²	Bedarf/ lfm
28 x 35 x 20 cm	675	45	2,5	15	18	3,6
40 x 50 x 28 cm	640	16	1,8	40	8,5	2,5

- VL = Verlegelänge
- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim
- Abgabe nur in vollen Gebinden

Auf einen Blick


Produktdetails

- Ideal zur Ausbildung von Rundungen und Kurven
- Leicht zu versetzen
- Senkrechter Aufbau möglich



Verlegehinweis

bei nicht standsicherem Boden:



■ Pflasterbett
Beton ca. 10 cm

■ Tragschicht
Ca. 20 cm Frostschutzschicht

Bei standsicherem gewachsenem Boden:

Aushub ca. 20 cm so wie Errichtung einer ebenen Fläche



Naturstein-Granulate

Ihr Spezialgebiet: Alles!

Es braucht so wenig, um Ihrem Garten das Uhl-Tüpfelchen zu verleihen: Unsere Naturstein-Granulate zum Beispiel. Schnell verteilt, einfach unverwüstlich und doch so dekorativ! Schluss mit lästigem Unkraut zupfen – hiermit steht Ihr gepflegter Garten im Mittelpunkt. Und wenn Sie erst unsere Auswahl an Körnungen und Farbvariationen sehen, werden Sie einfach nicht widerstehen können.

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Zur Verschönerung Ihrer Aussenanlage
- ◆ Dekorativ und unverwüstlich
- ◆ In 4 verschiedenen Farbvariationen erhältlich

Kalk-Schotter



Sand, Kies & Edelsplitt

Alle Farben auf einen Blick!



Kalk-Schotter

Granit Schwarz/
Quarzadern

Granitsplitt



Basalt Schwarz

Abmessungen

Produkt	Körnung
Kalk-Schotter	8–16 mm
	16–32 mm
Granit Schwarz/Quarzadern	32–56 mm
Granitsplitt	16–32 mm
Basalt Schwarz	16–32 mm

- ◆ Lagerware/Big Bag auf Anfrage
- ◆ Lose ab Werk Waltersweier

Auf einen Blick

Produktdetails


- ◆ Praktische Zierde zum Schütten und Legen
- ◆ Erhältlich im Big Bag (Sand, Kies, Edelsplitt, – Inhalt: ca. 0,65 m³, entspricht ca. 1 t je Gebinde.)
- ◆ Körnung zum Teil ungewaschen, deshalb sind Rückstände möglich.
- ◆ Bei entsprechender Abnahmemenge auch offen mit Kipperfahrzeug lieferbar



Big Bag!

Sand, Kies, Edelsplitt, Wacken,
Inhalt: ca. 0,65 m³, entspricht
ca. 1 t je Gebinde.


Kalk-Schotter






Regenwasser Ablaufrinne


Alle Farben auf einen Blick



Granit



Grau



Anthrazit



Anthrazit



Granit

Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Einfach zu verlegen
- ◆ Problemlose und stabile Befahrbarkeit (Klasse C250)
- ◆ Oberflächenentwässerung durch 2 cm breiten Längsschlitz



Verzinkter Schlammeimer



Abmessungen


Typ	L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	m ² / Pal.	kg/ St.
Ablaufrinne	100 x 20 x 20 cm	1.120	16	–	70
Ablaufschacht mit Schlammeimer	35 x 20 x 30 cm	–	–	–	30

- ◆ Lieferbar ab Werk Niederschopfheim


Verbundrinne

Neu!

**Alle Farben auf
einen Blick**



Grau



Anthrazit



Auf einen Blick

Produktdetails

- ♦ Mit jedem Pflaster/Strassenbelag kombinierbar
- ♦ Schnelles verlegen
- ♦ Leichtes Gewicht der Einzelteile



Grau



Abmessungen

Typ	L x B x H	kg/lfm
Verbundrinne 30	17,5 x 30,5 x 15/14,2 cm	104
Verbundrinne 50	17,5 x 50 x 15/13 cm	159

* Radiensteine und Endsteine auf Anfrage



Bordsteine

Trennung verschiedener Verkehrsbereiche

Am häufigsten werden die Bordsteine als Begrenzung von Strasse zu Bürgersteig eingesetzt. Er dient zur Abgrenzung oder Trennung verschiedener Bereiche.

Bordsteine – Alle Farben auf einen Blick




Grau

Info

Hinweis für die Bestellung von Kurvensteinen

Radius x 2 = Anzahl Bogensteine
für 90° Bogen (Beispiel für
Berechnung 1/4-Kreis)




$$r = 5,00 \text{ m} \times 2 = 10 \text{ Steine}$$

$$r = 1,00 \text{ m} \times 2 = 2 \text{ Steine}$$

$$r = 0,50 \text{ m} \times 2 = 1 \text{ Stein}$$






Auf einen Blick

Produktdetails


- ◆ DIN EN 1340
- ◆ Bogen-, Eck- und Absenker erhältlich

Abmessungen



Bordsteine	Bezeichnung	Radius aussen [m] / Grad [°]	L x B (Stärke) x H [cm]	Gewicht in kg/lfm
☐ Hochbordsteine	12/15/30	–	100 x 12/15 x 30 cm	100
☐ Bogensteine als Aussenbogen zu ☐	12/15/30	0,5 m	78 (L)	75
	12/15/30	1,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	2,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	3,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	4,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	5,0 m	78 (L)	75
☐ Hochbordecken als Aussenecke zu ☐	12-15/30/40	90°	–	83
	☐ Absenker zu ☐	von 12/15/30 auf 15/22	100 (L)	85
☐ Rundbordsteine	15/22	–	100 x 15 x 22 cm	69





☐ Hochbordsteine



☐ Bogensteine als Aussenbogen Konvex




☐ Hochbordecken als Aussenecke 90°



☐ Absenker

Für den Übergang von Hoch- auf Rundbordsteine.



☐ Rundbordsteine




Standardelemente


Beständige Betonsteine als praktischer Baukasten

Mit unseren Standardelementen lassen sich viele Aufgaben rund um Haus und Garten ganz einfach lösen, dauerhaft und in bester Betonstein-Qualität. Natürlich in unterschiedlichen, gängigen Abmessungen.


Standardelemente – Alle Farben auf einen Blick



Grau



Anthrazit*



Braun**


* nur Einfassungen
8/25 + 8/30
** nur solange Vorrat
reicht



Rasenmähkanten




Rasengitter




U-Steine

Zur Verwendung bei untergeordneten statischen Zwecken, da diese Elemente nicht bewehrt sind. Lieferbare Farben: Grau und Braun**.




L-Steine

Zur Verwendung bei untergeordneten statischen Zwecken, da diese Elemente nicht bewehrt sind. Lieferbare Farbe: Grau. Auch Eckteile erhältlich.




Rinnenplatten

Zur Wasserabführung im Strassen- und Wegebau, Hofbefestigungen, Parkflächen. Lieferbare Farbe: Grau.




Rasenmähkanten

Als Mähkante und Einfassung zu verwenden. Ideal für Kreisverlegung. Lieferbare Farbe: Grau.




Rabattensteine

Zur Einfassung und Abgrenzung. Lieferbare Farben: Grau und Braun**.



Einfassungsplatten

Für Strassen- und Wegebau, Hofbefestigungen. Lieferbare Farben: Grau und Braun**.



Rasengitter

Zur Befestigung von Parkflächen, Böschungen, Garageneinfahrten, etc. Lieferbare Farbe: Grau.
Auf Anfrage Nr. Füllsteine (8,2 x 8,2 x 8 cm) Lieferbare Farbe: Grau.



Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Einfaches, praktisches Baukastensystem
- ◆ Langlebige Betonstein-Qualität

Abmessungen

Standardelemente	L x B (Stärke) x H	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/St.	Schichten/m ²	Bedarf/m ²
☐ U-Steine	40 x 50 x 40 cm	864	12	–	72	–	–
	30 x 40 x 30 cm	1.008	24	–	42	–	–
	20 x 50 x 40 cm	840	20	–	42	–	–
☐ L-Steine	40 x 22 x 30 cm	872	36	–	27	–	–
	40 x 22 x 40 cm	816	24	–	34	–	–
	40 x 26 x 50 cm	720	16	–	45	–	–
	40 x 32 x 60 cm	880	16	–	55	–	–
	40 x 40 x 80 cm	948	12	–	79	–	–
☐ Rinnenplatten	30 x 15 x 6 cm	1.200	200	60 lfm/Pal.	20 kg/lfm	–	3,3 lfm
	30 x 15 x 8 cm	1.104	160	48 lfm/Pal.	23 kg/lfm	–	3,3 lfm
	30 x 30 x 8 cm	1.104	80	24 lfm/Pal.	46 kg/lfm	–	3,3 lfm
☐ Rasenmähkanten	28 x 14 x 5 cm	1.120	280	–	4	–	3,5
☐ Rabattensteine	100 x 5 x 25 cm*	1.188	44	–	27	–	–
	100 x 5 x 30 cm*	1.452	44	–	33	–	–
	100 x 6 x 30 cm***	1.404	36	–	39	–	–
☐ Einfassungsplatten	100 x 8 x 20 cm	1.470	42	–	35	–	–
	100 x 8 x 25 cm	1.232	28	–	44	–	–
	100 x 8 x 30 cm	1.484	28	–	53	–	–
	100 x 8 x 40 cm	1.400	20	–	70	–	–
	50 x 8 x 20 cm**	1.512	84	–	18	–	–
	50 x 8 x 30 cm**	1.456	56	–	26	–	–
	100 x 10 x 30 cm**	1.584	24	–	66	–	–
Bezeichnung: 8/30, Radius: 0,5 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
Bezeichnung: 8/30, Radius: 1,0 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
Bezeichnung: 8/30, Radius: 2,0 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
☐ Rasengitter gefast	60 x 40 x 8 cm	1.113	40	9,6	116 kg/m ²	10	4,16
☐ Rasengitter nicht gefast	60 x 40 x 10 cm	1.353	40	9,6	141 kg/m ²	10	4,16
☐ Füllsteine für Rasengitter	8,2 x 8,2 x 8 cm	–	990	–	–	–	54

◆ Lieferbar ab Werk Niederschopfheim (ausser ☐ Rasenmähkanten lieferbar ab Werk Schutterwald)

* mit Nut und Feder

** nur in Grau lieferbar

*** oben gerade