



# Marches d'escalier

Qu'il s'agisse de marches blocs, de marches d'angle, de marches et contremarches ou d'éléments d'escalier autoportés, nos marches séduisent par leurs formes sobres et peuvent être personnalisées pour répondre à vos exigences. De plus, nos marches répondent aux critères de sécurité d'utilisation des escaliers. Un bon choix à tous points de vue !

- 118 Éléments d'escalier autoportés
- 120 Marches blocs
- 123 Marches d'équerre
- 124 Marches et contremarches
- 125 Couleurs pour nos éléments



**Marches blocs**, en blocs massifs, donnent un effet noble et élégant.



**Éléments d'escalier autoportés**, effet de légèreté et de suspension



# Éléments d'escalier autoportés

*Tendance!*

## Pour un appui sécurisé

Vos visiteurs n'en croiront pas à leurs yeux en voyant nos marches autoportées. La technique de fixation invisible et raffinée fait croire que les marches flottent, portées par une main magique. Votre escalier d'entrée fera une apparition totalement inédite.

*D'un coup d'œil*

### Détails Éléments d'escalier autoportés

- ◆ Marches avec 4 chants vu
- ◆ Dimensions au choix



Trisano Petrol

Santorin






Menorca



Santorin



Santorin



# Marches blocs

**Top Ten!**

## La tendance est au classique

Les formes sobres et modernes gagnent du terrain. Nos marches blocs en pierre massive donnent à votre maison et votre jardin un style noble et classique. Et pour les plus exigeants – avec éléments chauffants ou même lumineux !



Gris-Brun-Mixé avec chant brisé, Gris-Mixé avec chant brisé, Gris-Mixé




Pavé rectangulaire Anthracite  
Santorin

## Dimensions

L x P x ép.	kg/Pce.
<b>Coloris standard: Brun, Gris, Béton gris lisse; Grenaillées; Lavées; Grenaillées fin et traitées, advanced</b>	
60 x 38 x 14 cm	75
80 x 38 x 14 cm	100
100 x 38 x 14 cm	125
120 x 38 x 14 cm	150
140 x 38 x 14 cm	175
Pièce d'angle cintrée et angle 45°*	60
<b>Coloris standard: Anthracite sans chant brisé</b>	
50 x 34 x 15 cm	58
75 x 34 x 15 cm	87
100 x 34 x 15 cm	116
125 x 34 x 15 cm	145

L x P x ép.	kg/Pce.
<b>Coloris standard: Gris-Mixé, Brun-Mixé sans chant brisé, Gris-Brun-Mixé avec chant brisé</b>	
50 x 35 x 15 cm	60
100 x 35 x 15 cm	120



- ◆ Les marches blocs lavées ou grenaillées sont disponibles à Schutterwald.
- ◆ Coloris standard (Gris, Brun) disponible à l'usine de Niederschopfheim (seulement jusqu'à 120 cm).

\* Les pièces d'angle ne sont disponibles que dans les hauteurs indiquées.




*Notre conseil!*

### Marches blocs Santorin s'harmonisent avec :

- ◆ Mélange Eco Petrol de la page 66
- ◆ Dalles de terrasse grenailées fin Menorca de la page 108

Instructions de pose page 175




*D'un coup d'œil*

#### Détails

- ◆ Confectionnées d'une seule pièce massive
- ◆ Chanfrein sur le pourtour
- ◆ Possibilité de pièces d'angle cintrées avec un rayon de 22 cm dans nos revêtements lavés ou grenailés
- ◆ Possibilité de pièces d'angle 45° dans tous les revêtements
- ◆ Possibilité de fabrication spéciale suivant prise de mesures
- ◆ Marches blocs chauffées ou éclairées sur demande

*Trouvez plus de couleurs page 125.*





# Marches blocs



Banc en béton (plein)

Béton gris lisse grenillées



Menorca



Elba

# Marches d'équerre



Palma

*D'un coup d'œil*

## Détails Marches d'équerre

- ◆ Revêtement grenailé ou lavé
- ◆ Marches d'équerre armées
- ◆ Pour escalier béton brut ou rénovation
- ◆ **Autres longueurs sur demande**




*Trouvez plus de couleurs page 125.*

## Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	ml/ pal.	kg/ Pce.
80 x 35 x 15 cm	-	-	-	44
100 x 35 x 15 cm	-	-	-	55
120 x 35 x 15 cm	-	-	-	66

Marches d'équerre Standard Montage/Mesure





# Marches et contremarches



Samos



Malaga & Santorin

## *D'un coup d'œil*

### Détails Marches et contremarches

- ◆ Nos éléments sont travaillés sur le chant et les côtés
- ◆ Les marches sont toujours posées avec une contremarche
- ◆ Fabriqué selon vos indications (Longueur maxi 180 cm (armé), profondeur maxi 80 cm, épaisseur 6 à 10 cm)
- ◆ Design bicolore possible




Korfu & Naxos




# Couleurs pour nos éléments


## Marches blocs – les coloris standard en un coup d'œil !



Brun




Gris



Béton gris lisse\*\*\*



Anthracite



Brun-Mixé



Gris-Mixé\*



Gris-Brun-Mixé\*\*


\* soit chant lisse ou chant brisé

\*\* chants brisés


\*\*\* pas de certificat de contrôle pour l'effet antidérapant

## Éléments d'escalier autoportés, marches blocs, marches d'équerre, marches et contremarches – les coloris en un coup d'œil !


### Grenillées




Elba  
(Grains : 1 – 3 mm)




Korfu



Malaga  
(Grains : 2 – 4 mm)




Naxos  
(Grains : 0 – 4 mm)



Palma

### Lavées




Gris lavé




Gravillon-lavé\*\*\*  
(Grains : 8 – 12 mm)

### Grenillées fin et traitées, advanced


Surface traitée **PROTECT advanced** disponible contre plus-value



Menorca  
(Grains : 1 – 3 mm)



Samos  
(Grains : 1 – 3 mm)



Santorin  
(Grains : 1 – 3 mm)