

Stufenelemente & Stelen

Ob Blockstufen, Winkelstufen, Legestufen oder freitragende Stufen – unsere Stufenelemente bestechen durch ihre klare Formen. Gefertigt nach Ihren individuellen Anforderungen lassen Sie sich wunderbar mit unseren Stelen kombinieren.

Unsere Produkte in der Übersicht

- 130** Freitragende Stufenelemente
- 134** Blockstufen
- 138** Winkelstufen Standard
- 139** Legestufen & Steller
- 141** Farben für alle Stufenelemente
- 142** Stelen



Blockstufen, klassisch-edler Look auf höchstem Niveau.



Freitragende Stufenelemente, wirken leicht und schwebend.



138 Winkelstufen Standard
Menorca



Freitragende Stufenelemente


Bei den freitragenden Stufenelementen von UHL werden Ihre Besucher ihren Augen nicht trauen. Durch die raffinierte, unsichtbare Befestigungstechnik scheint es, als würden die Stufen schweben. So verleihen Sie Ihrem Treppenaufgang einen ganz besonderen Auftritt.





Santorin





UHL Beton- Manufaktur

**Schluss mit Frust und
langem Suchen!**

Betonelemente, so wie Sie es sich wünschen. Egal, ob massgeschneiderte Blockstufen für Ihre Treppe oder Stelen für Ihren Garten, unsere erfahrenen Betonexperten verwandeln Ihre Vorstellungen in Realität.





Produktdetails

- ◆ Stufenplatten mit 4 bearbeiteten Sichtkanten
- ◆ Masse frei wählbar

Santorin

Produit
en français !




Monserrat




Blockstufen

Moderne, klare Formen sind auf dem Vormarsch. Mit unseren massiven Betonblockstufen verleihen Sie Haus und Garten einen klassisch-edlen Look. Und das auf höchstem Niveau – mit beheizbaren Elementen oder sogar beleuchtet, ganz wie Sie wünschen!



Grau-Braun-Mix mit Bruchkante
Grau-Mix mit Bruchkante
Grau-Mix

Top Ten!
Gehört zu den
Lieblingsprodukten
unserer Kunden





Santorin





Unser Tipp

Harmoniert gut mit:





Produktdetails

- ◆ Aus einem massiven Steinblock
- ◆ Rundum gefast
- ◆ Sonderanfertigung nach Aufmass möglich
- ◆ Blockstufen beheizbar oder beleuchtet auf Anfrage


Blockstufen Zahlen & Fakten im Überblick




Standard-Farben



Grau



Anthrazit



Braun-Mix



Grau-Mix*




Grau-Braun-Mix**

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/St.
Standardfarben: Grau, Sichtbetongrau; Kugelgestrahlt; Wassergestrahlt; Feingestrahlt advanced	
60 x 38 x 14 cm	75
80 x 38 x 14 cm	100
100 x 38 x 14 cm	125
120 x 38 x 14 cm	150
140 x 38 x 14 cm	175
Standardfarben: Anthrazit ohne Bruchkante	
50 x 34 x 15 cm	58
75 x 34 x 15 cm	87
100 x 34 x 15 cm	116
125 x 34 x 15 cm	145
L x B x Stärke	kg/St.
Grau-Mix mit und ohne Bruchkante, Braun-Mix ohne Bruchkante, Grau-Braun-Mix nur mit Bruchkante	
50 x 35 x 15 cm	60
100 x 35 x 15 cm	120

* mit und ohne Bruchkante
** nur mit Bruchkante

Weitere Farben
finden Sie auf Seite 141





Winkelstufen Standard

Entdecken Sie das moderne Design unserer Winkelstufen und machen Sie Ihre Treppe zum Highlight. Ob renovierungsbedürftig oder vorbetoniert – flexible Längen und eine grosse Auswahl an Farben und Oberflächen bieten individuelle Anpassung.



Menorca

Produktdetails



- Oberfläche: kugelgestrahlt und wassergestrahlt
- Winkelstufen mit Bewehrung (Armierung)
- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder renovierungsbedürftige Treppen
- **Weitere „Längenmasse“ auf Anfrage**

Winkelstufen Zahlen & Fakten im Überblick

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/St.
80 x 35 x 15 cm	44
100 x 35 x 15 cm	55
120 x 35 x 15 cm	66

Winkelstufen Standard Aufbau/Bemassung



**Weitere Farben
finden Sie auf Seite 141**





Legestufen & Steller

Unsere Legestufen und Steller können harmonisch in Ihr Gestaltungskonzept rund um Haus und Garten integriert oder bewusst als kontrastreiches Stilmittel eingesetzt werden. Sie sind in grosser Gestaltungsvielfalt erhältlich, da Stufenlängen und Treppenbreiten individuell angepasst werden können.



Naxos



Malaga & Santorin

Produktdetails

- ◆ Stufenelemente an Stirn- und Längsseiten bearbeitet
- ◆ Legestufen immer zusammen mit einem Steller verlegt
- ◆ Gefertigt nach Ihren Massangaben (Länge max. 180 cm (bewehrt), Tiefe max. 80 cm, Stärken 6 bis 10 cm)
- ◆ Zweifarbiges Gestaltung möglich



**Weitere Farben
finden Sie auf Seite 141**





Aufbauempfehlung

Stufentypen

Für die Gestaltung von Treppen bietet UHL ein differenziertes Angebot an Stufen und Gestaltungselementen. Jeder Stuftentyp, z.B. Blockstufen, Legestufen und Steller oder Winkelstufen bietet individuelle Vorteile. Blockstufen liegen als einteilige Fertigbauteile vor. Sie sind besonders zweckmäßig und rationell zu verarbeiten.

Legestufen hingegen setzen sich aus einer Stufenplatte sowie einer Unterlage (Steller) zusammen. Sie wirken im Gegensatz zu den Blockstufen optisch leichter.


Palisaden oder Randsteine dienen normalerweise als Stellelemente, während der Stufenauftritt mit Pflastersteinen ausgeführt wird. Sie sind besonders gut für geschwungene Treppenverläufe geeignet.

Stufenzahl und Steigungsverhältnis

Bei der Planung der Stufen bzw. Treppen wird wie folgt vorgegangen: Der erste Schritt ist die Berechnung der benötigten Stufenzahl. Man erhält sie, indem man den im Gelände ermittelten Höhenunterschied durch die Stufenhöhe dividiert. Damit die Treppe bequem begehbar ist, muss das Steigungsverhältnis über die komplette Treppenlänge konstant bleiben. Das bedeutet, je höher eine Stufe ist, umso kürzer wird der Auftritt und umgekehrt.

Es gilt folgende Formel

$$2 \times \text{Stufenhöhe} + \text{Auftritt} = \text{Schrittänge}$$



Hinweise zum Versetzen von Stufen

Stufen werden in den frischen Beton der Flächenfundamente eingesetzt. Es sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass die einzelnen Stufen mindestens 2 cm überlappen. Außerdem muss bei jedem Stufenelement eine leichte Neigung nach vorn (ca. 1 cm) gewährleistet sein. Dadurch kann das Regenwasser schneller abfließen. Man erreicht einerseits eine Senkung der Ausrutschgefahr – vor allem im Winter bei überfrierender Nässe. Andererseits gelangt dadurch auch weniger Wasser in die Treppenanlage. Wir empfehlen das Steigungsverhältnis während des Versetzens ständig zu überprüfen. Die Treppenbreite muss immer absolut waagerecht verlaufen. Damit keine durchlaufenden Fugen auftreten, empfiehlt es sich, die Elemente versetzt anzuordnen.

Blockstufen und Winkelstufen

Die unterste Stufe wird in ein 20 cm tiefes, frostfrei gegründetes Betonfundament platziert. Für alle weiteren Stufen genügen in der Regel 10 cm Beton auf einer Sauberkeitsschicht aus Kiessand. Die Stufen werden auf 1–2 cm dicke Mörtelquerstreifen gesetzt. Sie sollten mindestens 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen.



Freitragende Stufenelemente, Blockstufen, Winkelstufen Farben im Überblick


Kugelgestrahl



Elba
(Körnung: 1–3 mm)



Korfu



Malaga
(Körnung: 2–4 mm)




Naxos
(Körnung: 0–4 mm)

Gewaschen




Grau angewaschen



Monserrat

Glatt (ohne Rutschhemmung)



Sichtbeton

Gesäuert (mit Rutschhemmung)



Sichtbeton

Feingestrahl advanced
Oberflächenschutz **PROTECT advanced** gegen Aufpreis lieferbar



Menorca
(Körnung: 1–3 mm)




Santorin
(Körnung: 1–3 mm)

UHL PROTECT advanced

Die Hydrophobierung von Kern- und Vorsatzbeton und die hydrophobierte Oberfläche verringern die Schmutzempfindlichkeit.





Stelen

Böschungen, Beetkanten oder Wege trennen Sie sauber und elegant mit unseren stabilen Stelen. Selbst Höhenunterschiede lassen sich einfach ausgleichen: Durch ihr Eigengewicht und einen Einlass in den Boden fangen sie auch den Schub des Erdreichs mit auf.



Korfu



Produktdetails

- ♦ Als Sichtschutz, zum Abfangen kleiner Böschungen
- ♦ 3 Elemente bilden einen Laufmeter (Breite)
- ♦ Individuelle Stelen-Höhen zwischen 50 – 200 cm

Wir fertigen nach Ihren Massangaben!




Stelen

Zahlen & Fakten im Überblick



Farben

Standardfarben




Sichtbetongrau

Kugelgestrahlte Oberfläche



Elba



Korfu




Malaga

Abmessungen

Typ	L x B x Stärke
gestrahlt	50 – 200 x 33 x 10 cm



Grau angewaschen



Menorca*



Santorin*



**Fertigung der
Höhe nach Mass!**